

Membrane impermeabilizzanti - Isolanti termici - Isolanti acustici - Isolanti accoppiati - Tetti ventilati - Casseri per vespai - Sistema di isolamento termico a cappotto - Lana di roccia - Vernici protettive per guaine - Guaine liquide

POLIISO® PLUS λ_D 0,022 W/mK formato 1200 x 600

Pannello per l'isolamento termico costituito da una schiuma polyiso (poliuretano espanso) rigida a celle chiuse, di colore giallo, espansa fra due supporti di carta metallizzata multistrato. I pannelli dichiarano valori di λ_D pari a 0,022 W/mK secondo la norma europea EN 13165, valori di resistenza alla compressione ≥ 150 kPa ed hanno dimensioni standard pari a 600 x 1200 mm o 1200 x 3000 mm. I pannelli sono disponibili negli spessori da 20 a 140 mm.

APPLICAZIONI CON POLIISO® PLUS: Isolamento in intercapedine, solaio interpiano, pavimento radiante, tetto caldo sotto guaina sintetica

Clicca o scansiona
il QR CODE
e scarica la scheda
tecnica



DESCRIZIONE	MQ/CONF	MQ/PALLET	FORMATO	PREZZO
Pannello POLIISO PLUS spessore 20mm	30,24	181,44	1200 x 600 x 20	€ 9,20/mq
Pannello POLIISO PLUS spessore 30mm	20,16	120,96	1200 x 600 x 30	€ 11,80/mq
Pannello POLIISO PLUS spessore 40mm	15,84	95,04	1200 x 600 x 40	€ 14,30/mq
Pannello POLIISO PLUS spessore 50mm	11,52	69,12	1200 x 600 x 50	€ 16,80/mq
Pannello POLIISO PLUS spessore 60mm	10,08	60,48	1200 x 600 x 60	€ 19,30/mq
Pannello POLIISO PLUS spessore 80mm	7,20	43,20	1200 x 600 x 80	€ 24,96/mq
Pannello POLIISO PLUS spessore 100mm	5,76	34,56	1200 x 600 x 100	€ 30,60/mq

POLIISO® SB (sfiammabile) λ_D 0,025-0,028 W/mK formato 1200 x 600

Pannello per l'isolamento termico costituito da una schiuma polyiso (poliuretano espanso) rigida a celle chiuse, di colore giallo, espansa fra due supporti: quello della faccia superiore in velovetro bitumato e quello della faccia inferiore in velovetro saturato mineralizzato. I pannelli dichiarano valori di λ_D da 0,025 W/mK a 0,028 W/mK (in base allo spessore) secondo la norma europea EN 13165, valori di resistenza alla compressione ≥ 150 kPa ed è idoneo all'applicazione sotto guaina bituminosa, resistendo a temperature massime di esercizio fino a 110°C. I Pannelli hanno dimensioni standard pari a 600 x 1200 mm.

APPLICAZIONI CON POLIISO® SB: Tetto caldo sotto guaina bituminosa, Tetto caldo giardino, Tetto a falde sotto guaina ventilata

Clicca o scansiona
il QR CODE
e scarica la scheda
tecnica



DESCRIZIONE	MQ/CONF	MQ/PALLET	FORMATO	PREZZO
Pannello POLIISO SB spessore 30mm	20,16	120,96	1200 x 600 x 30	€ 12,90/mq
Pannello POLIISO SB spessore 40mm	15,84	95,04	1200 x 600 x 40	€ 15,64/mq
Pannello POLIISO SB spessore 50mm	11,52	69,12	1200 x 600 x 50	€ 18,40/mq
Pannello POLIISO SB spessore 60mm	10,08	60,48	1200 x 600 x 60	€ 20,80/mq
Pannello POLIISO SB spessore 80mm	7,20	43,20	1200 x 600 x 80	€ 27,50/mq
Pannello POLIISO SB spessore 100mm	5,76	34,56	1200 x 600 x 100	€ 32,60/mq
Pannello POLIISO SB spessore 120mm	5,76	34,56	1200x 600 x 120	€ 38,40/mq

POLIISO® ED (cappotto) λ_D 0,025-0,028 W/mK formato 1200 x 600

Pannello per l'isolamento termico costituito da una schiuma polyiso (poliuretano espanso) rigida a celle chiuse, di colore giallo, espansa fra due supporti di velovetro saturato mineralizzato. I pannelli dichiarano valori di λ_D da 0,025 W/mK a 0,028 W/mK (in base allo spessore) secondo la norma europea EN 13165, valori di resistenza alla compressione ≥ 150 kPa ed è idoneo all'applicazione a cappotto. I Pannelli hanno dimensioni standard pari a 600 x 1200 mm.

APPLICAZIONI CON POLIISO® ED: Cappotto, Tetto caldo sotto guaina sintetica, Tetto metallico (metal deck), Pavimento su porticati (piano pilotis)

Clicca o scansiona
il QR CODE
e scarica la scheda
tecnica



DESCRIZIONE	MQ/CONF	MQ/PALLET	FORMATO	PREZZO
Pannello POLIISO ED spessore 30mm	20,16	120,96	1200 x 600 x 30	€ 11,96/mq
Pannello POLIISO ED spessore 40mm	15,84	95,04	1200 x 600 x 40	€ 14,56/mq
Pannello POLIISO ED spessore 50mm	11,52	69,12	1200 x 600 x 50	€ 17,20/mq
Pannello POLIISO ED spessore 60mm	10,08	60,48	1200 x 600 x 60	€ 19,36/mq
Pannello POLIISO ED spessore 80mm	7,20	43,20	1200 x 600 x 80	€ 25,58/mq
Pannello POLIISO ED spessore 100mm	5,76	34,56	1200 x 600 x 100	€ 30,88/mq

MGIBITEC® PLUS (ACCOPPIATO POLIISO PLUS + CARTONGESSO) λ_D 0,022W/mK

Pannello semisandwich prefabbricato, composto da una lastra di cartongesso di spessore 13 mm accoppiata a pannelli POLIISO® PLUS rivestiti in carta metallizzata. I pannelli hanno una larghezza pari a 1200 mm, lunghezza 3000 mm (o 2000 mm) e sono disponibili in vari spessori. I pannelli POLIISO® PLUS che compongono il semisandwich GIBITEC PLUS dichiarano valori di conducibilità termica λ_D pari a 0,022 W/mK e valori di resistenza alla compressione ≥ 150 kPa

APPLICAZIONI CON MGIBITEC® PLUS: Isolamento parete e soffitti dall'interno

Clicca o scansiona
il QR CODE
e scarica la scheda
tecnica



DESCRIZIONE	MQ/CONF	MQ/PALLET	FORMATO	PREZZO
POLIISO PLUS spessore 20mm + Cartongesso 13mm	Sfuso	129,60	1200 x 2000 x 33 mm	€ 18,70/mq
POLIISO PLUS spessore 30mm + Cartongesso 13mm	Sfuso	100,08	1200 x 2000 x 43 mm	€ 21,40/mq
POLIISO PLUS spessore 40mm + Cartongesso 13mm	Sfuso	79,20	1200 x 2000 x 53 mm	€ 24,60/mq
POLIISO PLUS spessore 50mm + Cartongesso 13mm	Sfuso	64,80	1200 x 2000 x 63 mm	€ 27,20/mq

Membrane impermeabilizzanti - Isolanti termici - Isolanti acustici - Isolanti accoppiati - Tetti ventilati - Casseri per vespai - Sistema di isolamento termico a cappotto - Lana di roccia - Vernici protettive per guaine - Guaine liquide

ACCOPPIATO COPER THERM EPS 100 + 2VV formato 1000 x 2000

COPER THERM EPS è una gamma di isolanti termici costituiti dall'accoppiamento a caldo di polistirene espanso sinterizzato (EPS100 λ_D 0,035 W/mk) con membrane impermeabilizzanti a base di bitume distillato e polimero, prodotte con miscela plastomerica ottenuta dalla modifica di bitume distillato con copolimeri a base poliolefinica, garantiscono un'ottima adesione all'elemento termoisolante e perfetta tenuta delle giunzioni

Clicca o scansiona
il QR CODE
e scarica la scheda
tecnica



DESCRIZIONE	MQ/PALLET	FORMATO	PREZZO
Pannello EPS 100 SPESSORE 30 mm + membrana 2VV	72	1000 x 2000 x 30	€ 10,40/MQ
Pannello EPS 100 SPESSORE 40 mm + membrana 2VV	52	1000 x 2000 x 40	€ 12,26/MQ
Pannello EPS 100 SPESSORE 50 mm + membrana 2VV	44	1000 x 2000 x 50	€ 13,72/MQ
Pannello EPS 100 SPESSORE 60 mm + membrana 2VV	36	1000 x 2000 x 60	€ 15,24/MQ
Pannello EPS 100 SPESSORE 80 mm + membrana 2VV	26	1000 x 2000 x 80	€ 17,29/MQ
Pannello EPS 100 SPESSORE 100 mm + membrana 2VV	22	1000 x 2000 x 100	€ 20,58/MQ

ACCOPPIATO COPER THERM EPS 100 + Ardesia formato 1000 x 2000

COPER THERM EPS è una gamma di isolanti termici costituiti dall'accoppiamento a caldo di polistirene espanso sinterizzato (EPS100 λ_D 0,035 W/mk) con membrane impermeabilizzanti a base di bitume distillato e polimero, prodotte con miscela plastomerica ottenuta dalla modifica di bitume distillato con copolimeri a base poliolefinica, garantiscono un'ottima adesione all'elemento termoisolante e perfetta tenuta delle giunzioni

Clicca o scansiona
il QR CODE
e scarica la scheda
tecnica



DESCRIZIONE	MQ/PALLET	FORMATO	PREZZO
Pannello EPS 100 SPESSORE 30 mm + membrana ardesiata	72	1000 x 2000 x 30	€ 11,08/MQ
Pannello EPS 100 SPESSORE 40 mm + membrana ardesiata	52	1000 x 2000 x 40	€ 12,97/MQ
Pannello EPS 100 SPESSORE 50 mm + membrana ardesiata	44	1000 x 2000 x 50	€ 14,46/MQ
Pannello EPS 100 SPESSORE 60 mm + membrana ardesiata	36	1000 x 2000 x 60	€ 16,91/MQ
Pannello EPS 100 SPESSORE 80 mm + membrana ardesiata	26	1000 x 2000 x 80	€ 18,74/MQ
Pannello EPS 100 SPESSORE 100 mm + membrana ardesiata	22	1000 x 2000 x 100	€ 20,84/MQ

ACCOPPIATO COPER THERM XPS + 2VV formato 1000 x 2400

COPER THERM XPS è una gamma di isolanti termici costituiti dall'accoppiamento a caldo di polistirene espanso estruso (XPS λ_D 0,032 - 0,036 W/mk) con membrane impermeabilizzanti a base di bitume distillato e polimero, prodotte con miscela plastomerica ottenuta dalla modifica di bitume distillato con copolimeri a base poliolefinica, garantiscono un'ottima adesione all'elemento termoisolante e perfetta tenuta delle giunzioni

Clicca o scansiona
il QR CODE
e scarica la scheda
tecnica



DESCRIZIONE	MQ/PALLET	FORMATO	PREZZO
PANNELLO XPS ESTRUSO SPESSORE 40 mm + membrana 2VV	74,80	1000 x 2400 x 40	€ 15,55/MQ
PANNELLO XPS ESTRUSO SPESSORE 50 mm + membrana 2VV	52,80	1000 x 2400 x 50	€ 17,74/MQ
PANNELLO XPS ESTRUSO SPESSORE 60 mm + membrana 2VV	43,20	1000 x 2400 x 60	€ 20,56/MQ
PANNELLO XPS ESTRUSO SPESSORE 80 mm + membrana 2VV	31,20	1000 x 2400 x 80	€ 25,60/MQ
PANNELLO XPS ESTRUSO SPESSORE 100 mm + membrana 2VV	26,40	1000 x 2400 x 100	€ 30,24/MQ

ACCOPPIATO COPER THERM XPS + Ardesia formato 1000 x 2400

COPER THERM XPS è una gamma di isolanti termici costituiti dall'accoppiamento a caldo di polistirene espanso estruso (XPS λ_D 0,032 - 0,036 W/mk) con membrane impermeabilizzanti a base di bitume distillato e polimero, prodotte con miscela plastomerica ottenuta dalla modifica di bitume distillato con copolimeri a base poliolefinica, garantiscono un'ottima adesione all'elemento termoisolante e perfetta tenuta delle giunzioni

Clicca o scansiona
il QR CODE
e scarica la scheda
tecnica



DESCRIZIONE	MQ/PALLET	FORMATO	PREZZO
PANNELLO XPS ESTRUSO SPESSORE 40 mm + membrana ardesiata	74,80	1000 x 2400 x 40	€ 17,36/MQ
PANNELLO XPS ESTRUSO SPESSORE 50 mm + membrana ardesiata	52,80	1000 x 2400 x 50	€ 19,54/MQ
PANNELLO XPS ESTRUSO SPESSORE 60 mm + membrana ardesiata	43,20	1000 x 2400 x 60	€ 21,65/MQ
PANNELLO XPS ESTRUSO SPESSORE 80 mm + membrana ardesiata	31,20	1000 x 2400 x 80	€ 27,02/MQ
PANNELLO XPS ESTRUSO SPESSORE 100 mm + membrana ardesiata	26,40	1000 x 2400 x 100	€ 32,00/MQ

ACCOPPIATO COPER THERM PIR + 2VV formato 1000 x 2400

COPER THERM PIR è una gamma di isolanti termici costituiti dall'accoppiamento a caldo di poliuretano espanso rigido Polyiso (PIR λ_D 0,022 W/mk) con membrane impermeabilizzanti a base di bitume distillato e polimero, prodotte con miscela plastomerica ottenuta dalla modifica di bitume distillato con copolimeri a base poliolefinica, garantiscono un'ottima adesione all'elemento termoisolante e perfetta tenuta delle giunzioni

Clicca o scansiona
il QR CODE
e scarica la scheda
tecnica




DESCRIZIONE	MQ/PALLET	FORMATO	PREZZO
PANNELLO PIR (TIPO POLISO PLUS) SPESSORE 40 mm + membrana 2VV	74,80	1000 x 2400 x 40	€ 22,90/MQ
PANNELLO PIR (TIPO POLISO PLUS) SPESSORE 50 mm + membrana 2VV	52,80	1000 x 2400 x 50	€ 25,90/MQ
PANNELLO PIR (TIPO POLISO PLUS) SPESSORE 60 mm + membrana 2VV	43,20	1000 x 2400 x 60	€ 29,50/MQ
PANNELLO (TIPO POLISO PLUS) SPESSORE 80 mm + membrana 2VV	31,20	1000 x 2400 x 80	€ 36,70/MQ
PANNELLO PIR (TIPO POLISO PLUS) SPESSORE 100 mm + membrana 2VV	26,40	1000 x 2400 x 100	€ 43,60/MQ

LISTINO GAMMA COPER THERM versione GENNAIO 2021

X-FOAM® HBT POLISTIRENE ESTRUSO BORDI BATTENTATI 600 x 1250				
Pannello di polistirene estruso, con pelle di estrusione e con i 4 bordi battentati. Le lastre dichiarano valori di resistenza alla compressione ≥ 300 kPa, ed hanno una larghezza pari a 600 mm, lunghezza 1250 mm. X-FOAM® HBT è classificato al fuoco EUROCLASSE E secondo la normativa europea EN 13501-1 APPLICAZIONI CON X-FOAM® HBT: tetto rovescio, tetto a falde, parete interrata, solaio interpiano, pavimento industriale e di celle frigo				
DESCRIZIONE	MQ/CONF	MQ/PALLET	FORMATO	PREZZO
Polistirene Estruso Bordi Battentati SP. 30 mm	10,50	126	1250 x 600 x 30	€ 5,55/mq
Polistirene Estruso Bordi Battentati SP. 40 mm	7,50	105,00	1250 x 600 x 40	€ 7,45/mq
Polistirene Estruso Bordi Battentati SP. 50 mm	6,00	84,00	1250 x 600 x 50	€ 9,30/mq
Polistirene Estruso Bordi Battentati SP. 60 mm	5,25	63,00	1250 x 600 x 60	€ 11,10/mq
Polistirene Estruso Bordi Battentati SP. 80 mm	3,75	52,50	1250 x 600 x 80	€ 14,90/mq
Polistirene Estruso Bordi Battentati SP. 100 mm	3,00	42,00	1250 x 600 x 100	€ 18,60/mq
Polistirene Estruso Bordi Battentati SP. 120 mm	2,25	31,5	1250 x 600 x 120	€ 22,20/mq

Clicca o scansiona
il QR CODE
e scarica la scheda
tecnica



X-FOAM® WAFER POLISTIRENE ESTRUSO BORDI DRITTI 600 x 1250				
Pannello di polistirene estruso, con superficie waferata e con i 4 bordi dritti. Le lastre dichiarano valori di resistenza alla compressione da 200 a 250 kPa, ed hanno una larghezza pari a 600 mm, lunghezza 1250 mm. X-FOAM® WAFER è classificato al fuoco EUROCLASSE E secondo la normativa europea EN 13501-1 APPLICAZIONI CON X-FOAM® WAFER: Cappotto, ponti termici, pavimento su porticati (piano pilotis)				
DESCRIZIONE	MQ/CONF	MQ/PALLET	FORMATO	PREZZO
Polistirene Estruso WAFER Bordi Dritti SP. 20 mm	15	210	1250 x 600 x 20	€ 4,28/mq
Polistirene Estruso WAFER Bordi Dritti SP. 30 mm	10,50	126	1250 x 600 x 30	€ 6,12/mq
Polistirene Estruso WAFER Bordi Dritti SP. 40 mm	7,50	105,00	1250 x 600 x 40	€ 7,90/mq
Polistirene Estruso WAFER Bordi Dritti SP. 50 mm	6,00	84,00	1250 x 600 x 50	€ 9,80/mq
Polistirene Estruso WAFER Bordi Dritti SP. 60 mm	5,25	63,00	1250 x 600 x 60	€ 11,80/mq
Polistirene Estruso WAFER Bordi Dritti SP. 80 mm	3,75	52,50	1250 x 600 x 80	€ 16,10/mq
Polistirene Estruso WAFER Bordi Dritti SP. 100 mm	3	42	1250 x 600 x 100	€ 19,60/mq
Polistirene Estruso WAFER Bordi Dritti SP. 120 mm	2,25	31,5	1250 x 600 x 120	€ 23,60/mq

Clicca o scansiona
il QR CODE
e scarica la scheda
tecnica



X-FOAM® MLB POLISTIRENE ESTRUSO BORDI DRITTI 600 x 3000				
Pannello di polistirene estruso, senza pelle di estrusione e con i 4 bordi dritti. Le lastre dichiarano valori di resistenza alla compressione da 200 a 300 kPa, ed hanno una larghezza pari a 600 mm, lunghezza 1250 mm. X-FOAM® MLB è classificato al fuoco EUROCLASSE E secondo la normativa europea EN 13501-1 APPLICAZIONI CON X-FOAM® WAFER: pannelli sandwich, isolamento dei ponti termici				
DESCRIZIONE	MQ/CONF	MQ/PALLET	FORMATO	PREZZO
Polistirene Estruso Ruv senza pelle SP. 20 mm	36,00	432,00	3000 x 600 x 20	€ 4,28/mq
Polistirene Estruso Ruv senza pelle SP. 30 mm	25,20	302,40	3000 x 600 x 30	€ 6,12/mq
Polistirene Estruso Ruv senza pelle SP. 40 mm	18,00	252,00	3000 x 600 x 40	€ 8,16/mq
Polistirene Estruso Ruv senza pelle SP. 50 mm	14,40	201,60	3000 x 600 x 50	€ 10,20/mq
Polistirene Estruso Ruv senza pelle SP. 60 mm	12,60	151,20	3000 x 600 x 60	€ 12,24/mq

Clicca o scansiona
il QR CODE
e scarica la scheda
tecnica



GIBITEC ES® XPS ACCOPPIATO POLISTIRENE ESTRUSO + CARTONGESSO				
Pannello semisandwich prefabbricato, composto da una lastra di cartongesso di spessore 13 mm accoppiata a pannelli X-FOAM. I pannelli hanno una larghezza pari a 1200 mm, lunghezza 3000 mm (o 2000 mm) e sono disponibili in vari spessori. I pannelli X-FOAM® che compongono il semisandwich GIBITEC ES dichiarano valori di resistenza alla compressione da 200 a 300 kPa APPLICAZIONI CON GIBITEC® ES: Isolamento parete e soffitti dall'interno				
DESCRIZIONE	MQ/CONF	MQ/PALLET	FORMATO	PREZZO
ESTRUSO spessore 20mm + Cartongesso 13mm	Sfuso	129,60	1200 x 2000 x 33 mm	€ 15,00/mq
ESTRUSO spessore 30mm + Cartongesso 13mm	Sfuso	100,08	1200 x 2000 x 43 mm	€ 18,00/mq
ESTRUSO spessore 40mm + Cartongesso 13mm	Sfuso	79,20	1200 x 2000 x 53 mm	€ 21,30/mq
ESTRUSO spessore 50mm + Cartongesso 13mm	Sfuso	64,80	1200 x 2000 x 63 mm	€ 24,40/mq
ESTRUSO spessore 60mm + Cartongesso 13mm	Sfuso	57,60	1200 x 2000 x 73 mm	€ 27,40/mq
ESTRUSO spessore 80mm + Cartongesso 13mm	Sfuso	43,20	1200 x 2000 x 93 mm	€ 33,50/mq

Clicca o scansiona
il QR CODE
e scarica la scheda
tecnica



Membrane impermeabilizzanti - Isolanti termici - Isolanti acustici - Isolanti accoppiati - Tetti ventilati - Casseri per vespai - Sistema di isolamento termico a cappotto - Lana di roccia - Vernici protettive per guaine - Guaine liquide

ACCESSORI E PRODOTTI COMPLEMENTARI

DESCRIZIONE	Pz/CONF	Pz/PALLET	FORMATO	PREZZO
BETONTHERM LIGHT PERLE EPS Additivate 3-6	0,2 MC	3,6 MC	Sacchi da 0,2 mc	€18,20/sacco
CUBETTIERE PER PROVINI CALCESTRUZZO	24	360		€ 3,70/pz
BOCCHETTONE H250 DIAMETRO 80	1	25	Bocchettone TPE	€ 5,90/pz
BOCCHETTONE H250 DIAMETRO 100	1	25	Bocchettone TPE	€ 6,40/pz
BOCCHETTONE H250 DIAMETRO 120	1	25	Bocchettone TPE	€ 7,90/pz
BOCCHETTONE H250 DIAMETRO 125	1	25	Bocchettone TPE	€ 8,90/pz
BOCCHETTONE H250 DIAMETRO 140	1	25	Bocchettone TPE	€ 9,20/pz
BOCCHETTONE H250 DIAMETRO 160	1	25	Bocchettone TPE	€ 12,62/pz
BOCCHETTONE ANGOLARE DIAMETRO 100	1	25	Bocchettone TPE	€ 12,40/pz
BOCCHETTONE ANGOLARE DIAMETRO 125	1	25	Bocchettone TPE	€ 14,40/pz
ESALATORE SEMPLICE H 225 Diametro 75	1	25	Esalatore TPE	€ 8,20/pz
ESALATORE RETTANGOLARE PER TEGOLE CANADESI	1	10	Esalatore TPE	€ 11,10/pz
STAFFE PORTALISTELLO 40 MM	1	100	STAFFA ZINCATA	€ 2,40/pz
PORTAFOGLIA UNIVERSALE	1	48	PARAFOGLIA SPC	€ 1,24/pz
LASTRE SUGHERO BIONDO MM 30	5	60	1000 x 500 x 30	€ 12,60/mq
LASTRE SUGHERO BIONDO MM 50	3	36	1000 x 500 x 50	€ 20,90/mq
LASTRE SUGHERO BIONDO MM 60	2,5	30	1000 x 500 x 60	€ 24,90/mq
FONDALINA H 100 - ROTOLO mt 1 x 20	1	30	mt 1 x 20	€ 2,18/mq
FONDALINA H 150 - ROTOLO mt 1,5 x 20	1	20	mt 1,5 x 20	€ 2,18/mq
FONDALINA H 200 - ROTOLO mt 2 x 20	1	15	mt 2x 20	€ 2,18/mq
FONDALINA H 250 - ROTOLO mt 2,5 x 20	1	15	mt 2,5 x 20	€ 2,18/mq
FONDALINA H 300 - ROTOLO mt 3 x 20	1	20	mt 3 x 20	€ 2,18/mq
ALU PAINT S - VERNICE ALLUMINIO FUSTO DA 20 KG	1	48	FUSTO 20KG	€ 8,45/kg
PRIMER S - PRIMER SOLVENTE FUSTO DA 20 LT	1	48	FUSTO 20LT	€ 2,96/kg
IDROCOLOR - PITTURA PER GUAINE (VERDE-ROSSO-BIANCO-GRIGIO)	1	48	FUSTO 25KG	€ 4,65/kg
SOLAR CERAMIC - PITTURA BIANCA ALTA RIFLETTIVITA'	1	48	FUSTO 20 KG	€ 7,98/kg
COPERBIT COLOR - GUAINA LIQUIDA (VERDE-ROSSO-GRIGIO)	1	48	FUSTO 20 KG	€ 5,45/kg
COPERMASTIC PLUS - GUAINA LIQUIDA PRONTA ALL'USO	1	48	FUSTO 20 KG	€ 5,62/kg
COPER FIX - FISSATIVO TRASPARENTE PER SCAGLIE ARDESIA	1	48	FUSTO 20 KG	€ 4,35/kg
COPERBIT - GUAINA LIQUIDA ELASTOMERO-BITUM.	1	24	FUSTO 5KG/20KG	€ 5,88/kg
COPERSOUND P - Feltro poliestere + TEX Verde 28,5Db	MQ 10	MQ 200	1000 x 100 x 0,75	€ 6,36/mq
COPERSOUND PE - ISOLANTE ACUSTICO A PARETE	MQ 7,5	MQ 150	750x100x0,50	€ 9,36/mq
STRIP L FASCIA PERIMETRALE ADESIVA 8+10 rot. 50ML	MQ 50	MQ 1000	ROTOLO DA 50 ML	€ 1,45/ml
DAMPROLL 3mm ISOLANTE ACUSTICO ANTICALPESTIO	1	36	ROTOLO DA 10 MQ	€ 7,32/mq
DAMPROLL 5mm ISOLANTE ACUSTICO ANTICALPESTIO	1	25	ROTOLO DA 10 MQ	€ 9,672/mq
DAMPROLL 8mm ISOLANTE ACUSTICO ANTICALPESTIO	1	25	ROTOLO DA 10 MQ	€ 12,58/mq
GUAINA TAGLIAMURO 3mm POLIESTERE H 20 CM	1 ROT	72 ROT	ROTOLO DA 10 ML	€ 1,06/ml
TIMBERPOL TEX - FRENO VAPORE 500 gr 10mt x 30mt	1	36	MQ 30	€ 2,64/mq

I-ECO® EPS TR100 BIANCO ETICS CERTIFICATO CAM formato 1000 x 500

Pannelli termoisolanti in EPS a celle chiuse, di colore bianco, con euroclasse E di reazione al fuoco, conformi alle norme UNI EN 13163 UNI EN 13499 (ETICS) a marchio CE. Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 11 ottobre 2017 ed a marchio PSV MIX-ECO, in quanto realizzati mediante l'impiego di materiali da riciclo dimostrato con Cert. n.1951/2020 secondo i requisiti specificati nel Reg. "Plastica Seconda Vita" Ed. 1 rev. 3/2018.

Clicca o scansiona
il QR CODE
e scarica la scheda
tecnica



DESCRIZIONE	MQ/CONF	MQ/PALLET	FORMATO	PREZZO
Pannello CAM Eps 100 ETICS Bianco spessore 20mm	15	150	1000 x 500 x 20	€ 2,32/mq
Pannello CAM Eps 100 ETICS Bianco spessore 30mm	10	100	1000 x 500 x 30	€ 3,48/mq
Pannello CAM Eps 100 ETICS Bianco spessore 40mm	7,5	75	1000 x 500 x 40	€ 4,64/mq
Pannello CAM Eps 100 ETICS Bianco spessore 50mm	6	60	1000 x 500 x 50	€ 5,80/mq
Pannello CAM Eps 100 ETICS Bianco spessore 60mm	5	50	1000 x 500 x 60	€ 6,96/mq
Pannello CAM Eps 100 ETICS Bianco spessore 80mm	3,5	35	1000 x 500 x 80	€ 9,28/mq
Pannello CAM Eps 100 ETICS Bianco spessore 100mm	3	30	1000 x 500 x 100	€ 11,60/mq
Pannello CAM Eps 100 ETICS Bianco spessore 120mm	2,5	25	1000 x 500 x 120	€ 13,92/mq

I-G ECO® EPS TR100 NEOPOR® ETICS - CAM formato 1000 x 500

Pannelli termoisolanti in EPS a celle chiuse, prodotto con materia prima Neopor® della BASF, con euroclasse E di reazione al fuoco conformi alle norme UNI EN 13163, UNI EN 13499 (ETICS), a marchio CE. Gli isolanti della linea ECO sono conformi ai C.A.M. di cui al D.M. 11 ottobre 2017 ed a marchio PSV MIX-ECO, realizzati mediante l'impiego di materiali da riciclo dimostrato con Cert. n.1951/2020 secondo i requisiti specificati nel Reg. "Plastica Seconda Vita" Ed.1 rev.3/2018.

Clicca o scansiona
il QR CODE
e scarica la scheda
tecnica



DESCRIZIONE	MQ/CONF	MQ/PALLET	FORMATO	PREZZO
Pannello CAM Eps 100 GRAFITE ETICS spessore 10mm	30	300	1000 x 500 x 10	€ 1,90/mq
Pannello CAM Eps 100 GRAFITE ETICS spessore 20mm	15	150	1000 x 500 x 20	€ 2,78/mq
Pannello CAM Eps 100 GRAFITE ETICS spessore 30mm	10	100	1000 x 500 x 30	€ 4,18/mq
Pannello CAM Eps 100 GRAFITE ETICS spessore 40mm	7,5	75	1000 x 500 x 40	€ 5,58/mq
Pannello CAM Eps 100 GRAFITE ETICS spessore 50mm	6	60	1000 x 500 x 50	€ 6,96/mq
Pannello CAM Eps 100 GRAFITE ETICS spessore 60mm	5	50	1000 x 500 x 60	€ 8,36/mq
Pannello CAM Eps 100 GRAFITE ETICS spessore 80mm	3,5	35	1000 x 500 x 80	€ 11,14/mq
Pannello CAM Eps 100 GRAFITE ETICS spessore 100mm	3	30	1000 x 500 x 100	€ 13,94/mq
Pannello CAM Eps 100 GRAFITE ETICS spessore 120mm	2,5	25	1000 x 500 x 120	€ 16,72/mq

COLLANTE/RASANTE - ACCESSORI - FISSAGGI PER LA POSA DEL SISTEMA CAPPOTTO

DESCRIZIONE	Pz/CONF	Pz/PALLET	FORMATO	PREZZO
KAPPACOLL COLLA RASANTE ETICS PER CAPPOTTO	Kg 25	48 sacchi	Sacchi da 25 kg	€ 0,78/kg
TASSELLI PER CAPPOTTO ETAG Lung. mm 90	500	-	Scatole da 500 pz	€ 0,200/pz
TASSELLI PER CAPPOTTO ETAG Lung. mm 120	250	-	Scatole da 250 pz	€ 0,310/pz
TASSELLI PER CAPPOTTO ETAG Lung. mm 150	500	-	Scatole da 500 pz	€ 0,480/pz
TASSELLI PER CAPPOTTO ETAG Lung. mm 160	250	-	Scatole da 250 pz	€ 0,550/pz
TASSELLI PER CAPPOTTO ETAG Lung. mm 180	250	-	Scatole da 250 pz	€ 0,610/pz
RETE 12x8 + PROFILO ANGOLARE IN ALLUMINIO	2,5 mt	200	Barre da 2,5 mt	€ 2,09/ML
RETE FIBRA VETRO ETAG 004 Rotoli da 50 mt x 1,10	1	48	Rotoli da 55 mq	€ 1,78/mq
BASE PARTENZA CON GOCCIOLATOIO 40 MM	1	10	Barre da 2,5 ML	€ 4,80/ML
BASE PARTENZA CON GOCCIOLATOIO 50 MM	1	10	Barre da 2,5 ML	€ 5,50/ML
BASE PARTENZA CON GOCCIOLATOIO 60 MM	1	10	Barre da 2,5 ML	€ 5,75/ML
BASE PARTENZA CON GOCCIOLATOIO 80 MM	1	10	Barre da 2,5 ML	€ 6,60/ML
BASE PARTENZA CON GOCCIOLATOIO 100 MM	1	10	Barre da 2,5 ML	€ 8,60/ML

I-PAN ECO® EPS100 ETICS CERTIFICATO CAM formato 1000 x 500

Pannelli termoisolanti in EPS a celle chiuse, di colore bianco, con **euroclasse E** di reazione al fuoco, conformi alle norme **UNI EN 13163** **UNI EN 13499 (ETICS)** a marchio **CE**. Gli isolanti della linea **ECO** sono conformi ai **C.A.M.** di cui al **D.M. 11 ottobre 2017** ed a marchio **PSV MIX-ECO**, in quanto realizzati mediante l'impiego di materiali da riciclo dimostrato con **Cert. n.1951/2020** secondo i requisiti specificati nel Reg. "Plastica Seconda Vita" Ed. 1 rev. 3/2018.

Clicca o scansiona
il QR CODE
e scarica la scheda
tecnica



DESCRIZIONE	MQ/CONF	MQ/PALLET	FORMATO	PREZZO
Pannello CAM Eps 100 ETICS Bianco spessore 20mm	15	150	1000 x 500 x 20	€ 2,64/mq
Pannello CAM Eps 100 ETICS Bianco spessore 30mm	10	100	1000 x 500 x 30	€ 3,96/mq
Pannello CAM Eps 100 ETICS Bianco spessore 40mm	7,5	75	1000 x 500 x 40	€ 5,28/mq
Pannello CAM Eps 100 ETICS Bianco spessore 50mm	6	60	1000 x 500 x 50	€ 6,60/mq
Pannello CAM Eps 100 ETICS Bianco spessore 60mm	5	50	1000 x 500 x 60	€ 7,92/mq
Pannello CAM Eps 100 ETICS Bianco spessore 80mm	3,5	35	1000 x 500 x 80	€ 10,56/mq
Pannello CAM Eps 100 ETICS Bianco spessore 100mm	3	30	1000 x 500 x 100	€ 13,20/mq
Pannello CAM Eps 100 ETICS Bianco spessore 120mm	2,5	25	1000 x 500 x 120	€ 15,84/mq

I-GREY ECO® EPS100 NEOPOR® ETICS - CAM formato 1000 x 500

Pannelli termoisolanti in EPS a celle chiuse, prodotto con materia prima **Neopor®** della BASF, con **euroclasse E** di reazione al fuoco conformi alle norme **UNI EN 13163**, **UNI EN 13499 (ETICS)**, a marchio **CE**. Gli isolanti della linea **ECO** sono conformi ai **C.A.M.** di cui al **D.M. 11 ottobre 2017** ed a marchio **PSV MIX-ECO**, realizzati mediante l'impiego di materiali da riciclo dimostrato con **Cert. n.1951/2020** secondo i requisiti specificati nel Reg. "Plastica Seconda Vita" Ed.1 rev.3/2018.

Clicca o scansiona
il QR CODE
e scarica la scheda
tecnica



DESCRIZIONE	MQ/CONF	MQ/PALLET	FORMATO	PREZZO
Pannello CAM Eps 100 GRAFITE ETICS spessore 10mm	30	300	1000 x 500 x 10	€ 2,09/mq
Pannello CAM Eps 100 GRAFITE ETICS spessore 20mm	15	150	1000 x 500 x 20	€ 3,06/mq
Pannello CAM Eps 100 GRAFITE ETICS spessore 30mm	10	100	1000 x 500 x 30	€ 4,59/mq
Pannello CAM Eps 100 GRAFITE ETICS spessore 40mm	7,5	75	1000 x 500 x 40	€ 6,12/mq
Pannello CAM Eps 100 GRAFITE ETICS spessore 50mm	6	60	1000 x 500 x 50	€ 7,65/mq
Pannello CAM Eps 100 GRAFITE ETICS spessore 60mm	5	50	1000 x 500 x 60	€ 9,18/mq
Pannello CAM Eps 100 GRAFITE ETICS spessore 80mm	3,5	35	1000 x 500 x 80	€ 12,24/mq
Pannello CAM Eps 100 GRAFITE ETICS spessore 100mm	3	30	1000 x 500 x 100	€ 15,30/mq
Pannello CAM Eps 100 GRAFITE ETICS spessore 120mm	2,5	25	1000 x 500 x 120	€ 18,36/mq

COLLANTE/RASANTE - ACCESSORI - FISSAGGI PER LA POSA DEL SISTEMA CAPPOTTO

DESCRIZIONE	Pz/CONF	Pz/PALLET	FORMATO	PREZZO
KAPPACOLL COLLA RASANTE ETICS PER CAPPOTTO	Kg 25	48 sacchi	Sacchi da 25 kg	€ 0,78/kg
TASSELLI PER CAPPOTTO ETAG Lung. mm 90	500	-	Scatole da 500 pz	€ 0,200/pz
TASSELLI PER CAPPOTTO ETAG Lung. mm 120	250	-	Scatole da 250 pz	€ 0,310/pz
TASSELLI PER CAPPOTTO ETAG Lung. mm 150	500	-	Scatole da 500 pz	€ 0,480/pz
TASSELLI PER CAPPOTTO ETAG Lung. mm 160	250	-	Scatole da 250 pz	€ 0,550/pz
TASSELLI PER CAPPOTTO ETAG Lung. mm 180	250	-	Scatole da 250 pz	€ 0,610/pz
RETE 12x8 + PROFILO ANGOLARE IN ALLUMINIO	2,5 mt	200	Barre da 2,5 mt	€ 2,09/ML
RETE FIBRA VETRO ETAG 004 Rotoli da 50 mt x 1,10	1	48	Rotoli da 55 mq	€ 1,78/mq
BASE PARTENZA CON GOCCIOLATOIO 40 MM	1	10	Barre da 2,5 ML	€ 4,80/ML
BASE PARTENZA CON GOCCIOLATOIO 50 MM	1	10	Barre da 2,5 ML	€ 5,50/ML
BASE PARTENZA CON GOCCIOLATOIO 60 MM	1	10	Barre da 2,5 ML	€ 5,75/ML
BASE PARTENZA CON GOCCIOLATOIO 80 MM	1	10	Barre da 2,5 ML	€ 6,60/ML
BASE PARTENZA CON GOCCIOLATOIO 100 MM	1	10	Barre da 2,5 ML	€ 8,60/ML